




Styrutrustning för AT-1 Tankningssystem




	Mått	Art.nr.	Anm.
	380 x 380 x 210	204005	
IDS Startkit för tankning Grundpaket bestående av en Centralenhet CE 60 och en Tankningsterminal CE 90 i kombination med årliga funktionsavgifter.			
	380 x 380 x 210	204006	
IDS Expansionskit för tankning Tankningsterminal CE 90 för anslutning till centralenhet CE 60, i kombination med årliga funktionsavgifter.			
	380 x 380 x 210	204650	
Centralenhet CE 60 Samlar in tankningsdata från CE 90 terminalerna för vidare överföring till ID Link programvara.			

Tankningssystem AT Mini

	Mått	Art.nr.	Anm.
	200 x 300 x 210	201034-02	
Tankningsterminal AT Mini Fristående tankningsterminal för automatisk spillfri tankning. Försedd med hölster och display för avläsning av påfylld volym.			

IDENTIC AB förbehåller sig rätten till ändringar!

Upphäng

	Mått	Art.nr.	Anm.
	Upphäng 150 x 300 x 120	201030	För upphängning av spillfritt tankningsmunstycke AT1-5. För anslutning till tankningsterminal CE 90.
	Upphäng 150 x 300 x 160	201035	För upphängning av spillfritt tankningsmunstycke med gasretur AT1-55. För anslutning till tankningsterminal CE 90.
	Upphäng 120 x 536 x 158	201550	För upphängning av manuell tankningspistol med bygel EG281.3M (magnetbrytare). För anslutning till tankningsterminal CE 90.

IDENTIC AB förbehåller sig rätten till ändringar!

Spillfria tankningsmunstycken för AT-1 och AT Mini

	Mått	Art.nr.	Anm.
		201350	
<p>Spillfritt tankningsmunstycke med pistolgrepp – Diesel</p> <p>Spillfritt tankningsmunstycke i ergonomisk design med integrerad frigöringsknapp.</p>			
		201370	
<p>Spillfritt tankningsmunstycke med pistolgrepp – Etanol</p> <p>Spillfritt tankningsmunstycke i ergonomisk design med integrerad frigöringsknapp.</p>			
		201385	
<p>Svivel</p> <p>Rostfri, 3/4".</p>			
		Tankningsmunstycke AT1-5	201049
		Slangdel.	
		Tankningsmunstycke AT1-5/B - Utbytes	201050
		Slangdel.	
		Tankningsmunstycke AT1-50/E	210500
		Som AT1-5 men avsedd för etanol.	

IDENTIC AB förbehåller sig rätten till ändringar!

Slangsatser för AT-1 och AT Mini

		Mått	Art.nr.	Anm.
Ingen bild	<p>Slangsats</p> <p>För spillfritt tankningsmunstycke med pistolgrepp. Kompletts med anslutningskopplingar (inv. 1") inklusive slangbrottsventil och anslutnings slang.</p> <p>OBS! Spillfritt tankningsmunstycke beställs separat.</p>	<p>L = 3,5 m</p> <p>D = 3/4"</p>	201215	
	<p>Slangsats AT1-60/S</p> <p>Kompletts med böjt stålgrepp och anslutningskopplingar (inv. 1") inklusive slangbrottsventil och anslutnings slang.</p> <p>OBS! Spillfritt tankningsmunstycke beställs separat.</p>	<p>L = 3,5 m</p> <p>D = 3/4"</p>	201053	
	<p>Slangbrottsventil AT1-63</p> <p>HUSKY 3385.</p>	3/4" - 3/4"	3385	
	<p>Anslutnings slang AT1-630</p> <p>3/4" - 1"</p>	<p>L = 0,3 m</p> <p>D = 3/4"</p>	201062	

IDENTIC AB förbehåller sig rätten till ändringar!



IDENTIC AB
 Box 143
 186 23 VALLENTUNA
 SWEDEN



Vargmötesvägen 1 C
 186 30 VALLENTUNA
 SWEDEN



08 - 511 781 05
 +46 8 511 781 05



info@identic.se










www.identic.se



08 - 511 708 84
 +46 8 511 708 84

Utrustning för konventionell tankning

	Mått	Art.nr.	Anm.
 <p>Pistolventil ZVA 3.1M med bygel EG281.3M (för upphäng med magnetbrytare). Med R1" inv. gänga och svivel.</p>	19 mm utloppsrör	201290	
 <p>Pistolventil ZVA 3.1RM med bygel EG281.3M (för upphäng med magnetbrytare). Med R1" inv. gänga och svivel.</p>	16 mm utloppsrör	201291	
 <p>Pistolventil AT1-816 ZVA 8.1 med bygel EG281.8. Med R1" inv. gänga och svivel.</p>	19 mm utloppsrör	201072	
 <p>Pistolventil AT1-817 ZVA 8.1R med bygel EG281.8. Med R1" inv. gänga och svivel.</p>	16 mm utloppsrör	201073	
 <p>Slangats AT1-81/S Komplett med slangbrottsventil och anslutningskopplingar (inv. 1").</p>	L = 4,5 m D = 1"	201061	
 <p>Slangbrottsventil AT1-814 HUSKY 3076.</p>	1" – inv. 1"	3076	
 <p>Anslutnings slang AT1-819</p>	L = 0.3 m 1" – 1"	201064	




IDENTIC AB förbehåller sig rätten till ändringar!

Spillfri tankning med gasretur och AT-1

	Mått	Art.nr.	Anm.
	L = 3505 mm	201116	
<p>Spillfritt tankningsmunstycke för gasretur AT1-55/2 Komplett med slang för gasretur</p>			
		3360VR	
<p>Slangbrottsventil, koaxial AT1-52 Husky 3360 VR.</p>			
		2715	
<p>Anslutnings slang, koaxial AT1-520 Husky 2715.</p>			
		201105	
<p>Koaxial fördelningsventil AT1-53 A 227-001.</p>			
		201106	
<p>Fäste AT1-530 Till fördelningsventil AT1-53.</p>			
		201107	
<p>Fläkt AT1-54 Ex-utförande för AT1-gasretur EX 140.</p>			

IDENTIC AB förbehåller sig rätten till ändringar!

Tillbehör & reservdelar för AT-1 tankningssystem

	Mått	Art.nr.	Anm.
		201076	Kontakt AT1-7 TW 903 Med böjskydd och gummitätning.
		201119	Kontakt AT1-7/GAB Typ TW 903 med ingjuten transponder antenn. För identifiering vid tankning med AT-1.
	L = 6 m	201075	Anslutningskabel AT1-75 Komplett med kontakt, böjskydd och buntband för klamring på slang.
	L = 6 m	201118	Kontakt AT1-75/ GAB Med ingjuten transponder antenn inkl. kabel. För identifiering vid tankning med AT-1.
		201079	Upphäng AT1-77 Utförande i plast för kontakt AT1-7





IDENTIC AB förbehåller sig rätten till ändringar!

Tillbehör & reservdelar för AT-1 tankningssystem

	Mått	Art.nr.	Anm.
		201023-04	
<p>Kopplingsbox CE 52</p> <p>För anslutning av kablar mellan upphäng, ventiler, etc., och CE90.</p>			
		301083	
<p>IR-mottagare ID 79-3</p> <p>Kopplas till CE 90 för automatisk överföring av fordonsnummer, bolagskod, kilometerställning, mm. vid tankning med AT-1.</p>			
		301004	
<p>Vagndetektor ID 79-7 för tankningssystem</p> <p>Används för att känna av att fordonet är i position för tankning med AT-1.</p>			
		204050	
<p>Kortläsare</p> <p>För installation på tankningsterminal CE 90.</p> <p>Inkl anslutningsats.</p>			
		201022	
<p>Magnetkort</p> <p>För ovanstående kortläsare (inkl. programmering). Flerfärgstryck och kundspecifik layout offereras på begäran.</p>			
Ingen bild		201122	
<p>Kontrollenhet TCI 530 20</p> <p>För transponder GAB, 125 kHz</p>			

IDENTIC AB förbehåller sig rätten till ändringar!

Tillbehör & reservdelar för AT-1 tankningssystem

	Mått	Art.nr.	Anm.
		204060	
			Värmeelement Till CE 90. Kompletterat med termostat.
		204012	
			Extra nyckel Till CE 90.
Ingen bild		201133	
			Nyckelbrytare ID 79-8 För simulering av vagn-detektor. Med tidsstyrd återställning.
		201512	
			D-subanslutning AT-C043 Förgrening / slutmotstånd
		201039	
			Signalljus-Röd/Gult Kombinationsljus för indikering av att tankning pågår och att IR-signal är mottagen. Inkl. fästen och glödlampor.
Ingen bild		201037	
			Signalljus - Rött För indikering av att tankning pågår.
Ingen bild		201038	
			Signalljus - Gult För indikering av att IR-signal är mottagen.

IDENTIC AB förbehåller sig rätten till ändringar!



IDENTIC AB
Box 143
186 23 VALLENTUNA
SWEDEN



Vargmötesvägen 1 C
186 30 VALLENTUNA
SWEDEN



08 - 511 781 05
+46 8 511 781 05



info@identic.se










www.identic.se







08 - 511 708 84
+46 8 511 708 84

Mätare och ventiler för AT-1 och AT Mini tankningsssystem

		Mått	Art.nr.	Anm.
	Reducerventil AT1-82 För justering av bränsletryck. Komplett med manometer.	1"	201084	
	Avstängningsventil AT1-805	1"	201083	
	Magnetventil AT1-8/V	1" 24 VDC, 15W	201181	
	Magnetventil AT1-8/EX EX-utförande	1" 24 VDC, 8W	201180	
	Kabelanslutning AT1-801 För magnetventiler. Med inbyggt diodskydd.	24 VDC 1 m kabel	201082	
	Mätarpaket LC M-5B-1 Diesel Komplett med pulsgivare (2x10 pulser/liter), filter, nollställbart rullräkneverk och 8 siffrigt totalräkneverk. Max 230 liter/min.		201086	
	Mätarpaket LC M-7B-1 Diesel Komplett med pulsgivare (2x10 pulser/liter), filter, nollställbart rullräkneverk och 8 siffrigt totalräkneverk. Max 380 liter/min.		200200	
	Pulsgivare Pulsgivare typ 01-08-U, 2x10 pulser/liter, 24VDC, NPN.		210862	

IDENTIC AB förbehåller sig rätten till ändringar!

Utrustning för påfyllning av olja, kylar- och spolarvätska till AT-1

	Mått	Art.nr.	Anm.
 <p>Mätenhet för motorolja</p> <p>Komplett med pulsgivare, magnetventil, avstängningsventil, avlastnings slang.</p>	100 pulser/L 24 VDC R ½"	201088	
 <p>Mätenhet för spolarvätska/glykol</p> <p>Komplett med pulsgivare, magnetventil, avstängningsventil och avlastnings slang.</p>	100 pulser/L 24 VDC R ½"	201091	
 <p>Blandningsaggregat</p> <p>För kylar- och spolarvätska. Ställbart blandningsförhållande 20-50%.</p>		201164	
 <p>Blandningsaggregat</p> <p>För kylar- och spolarvätska. Blandningsförhållande 50-50%.</p>		201165	
 <p>Sugslangsats</p> <p>För fat. Med backventil.</p>		201166	







IDENTIC AB förbehåller sig rätten till ändringar!

Cistern- och pumputrustning för AT-1 tankningsssystem

		Mått	Art.nr.	Anm.
	Dubbelpumpaggregat AT1-95/2 ACE 038 N2 IVBO-T4B. 2 x 2,2 kW motor	Q = 2 x 123 l/min vid 6 bar	201097	
Ingen bild	Pumpaggregat AT1-95/1 JP 1-12 E 1. 2,2 kW motor	Q = 123 l/min vid 6 bar	201096	
Ingen bild	Pumpaggregat AT1-95/3 TX2. C.3.	Q = 120 l/min vid 6 bar	2140203	
Ingen bild	Pumpaggregat AH FP 50-213. 2,2 kW motor	Q = 120 l/min vid 6 bar	-	
Ingen bild	Pumpaggregat AH FP 65-343. 5,5 kW motor	Q = 400 l/min vid 6 bar	-	
	Flexibel metallslang AT1-950 Till AT1-95/2. Fläns SAE J518 från pump.	L = 500 mm 2" utv. ansl.	201120	
	Gummikompensator AT1-951 DIN-fläns.	Dim. 50-gul PN 10/16	201098	
	Backventil AT1-952 2" anslutning mellan flänsar.		201099	



IDENTIC AB förbehåller sig rätten till ändringar!

Cistern- och pumputrustning för AT-1 tankningsssystem

		Mått	Art.nr.	Anm.
	Filter AT1-953/F Gjutjärn.	PN16 2" ansl.fläns.	201100	
Ingen bild	Filter AT1-953/G Rödgoods	PN16 2" inv. ansl.	406015	
	By-pass-ventil AT1-954 SPVF 40.	2 – 7 bar	201093	
	Serviceventil AT1-91 Med svetsflänsar.	2"	201087	
	Expansionsventil AT1-955/a Komplett.	1 – 2 bar PN 10	201121	
	Magnetventil V8631/40 För bränslepump	2" 230 VAC	863140	
	Magnetventil V8631/50 För bränslepump	1 ½" 230 VAC	863150	
	Kabelhuvud V8700 För magnetventil V8631. DIN 43650	PG 9	870000	





IDENTIC AB förbehåller sig rätten till ändringar!

Testutrustning

	Mått	Art.nr.	Anm.
		600010	
	TEST AT1-972		
	För simulering av överfyllnadsskydd.		
		600020	
	TEST AT1-973		
	Manometer för test av påfyllningstryck.		
Ingen bild	Testinstrument transponder	301021	
	Testutrustning för transponder.		

IDENTIC AB förbehåller sig rätten till ändringar!

Port- och parkeringssystem

		Mått	Art.nr.	Anm.
	Centralenhet CE 60 Samlar in tankningsdata från IRX-läsenheterna för passering/ parkering för vidare överföring till ID Link programvara.	380 x 380 x 210	204650	
	IRX-läsenhet för passering Ansluts till CE 60.		204701	
	IRX-läsenhet för parkering Ansluts till CE 60.		204702	
	IRX-läsenhet med signalutgång Ansluts till CE 60.		204703	

IDENTIC AB förbehåller sig rätten till ändringar!