

## Tankningsutrustning – AT-1

	Mått	Art.nr.	Anm.
		<b>201233</b>	<p><b>Kopplingsats – Ventilerande</b></p> <p>För montering i chassi. Inklusiv slangklämmor.</p> <p>Avsedd att användas tillsammans med tankanslutningsats 201271. För slang se nedan.</p>
		<b>201237</b>	<p><b>Monteringsats</b></p> <p>Mutter och låsbricka för montering av 201233.</p>
		<b>201255</b>	<p><b>SVR-skåp</b></p> <p>Fordonsskåp med utrustning för spillfri tankning. Kompletterat med ventilerande kopplingsats och fordonskontakt. Avsett att monteras på lastbilar och off-road-fordon.</p> <p>Avsedd att användas tillsammans med tankanslutningsats 201271. För slang se nedan.</p>
		<b>201271</b>	<p><b>Tankanslutningsats - Ventilerande</b></p> <p>Tankanslutningsfläns, packning och slangklämmor.</p> <p>Avsedd att användas tillsammans med 201233 och 201255.</p> <p>För användning med slang 201272, 201273 och 200999.</p>
		<b>201273</b>	<p><b>Ventilationsslang ID 8</b></p> <p>Att användas till 201233, 201255 och 201271.</p>
		<b>201272</b>	<p><b>Bränsleslang ID 19</b></p> <p>Att användas till 201233, 201255 och 201271.</p>
	Ø 19 x 24 mm	<b>200999</b>	<p><b>Slang för underfyllning</b></p> <p>Armerad slang för installation i tank. Ingen slangtyngd krävs. Rulle 50 meter.</p>

IDENTIC AB förbehåller sig rätten till ändringar!

## Tankningsutrustning – AT-1

	Mått	Art.nr.	Anm.
	<b>Påfyllnadskoppling - Tanksats med centrumfäste</b>		
	För bränsle-påfyllningsrör:		
	Ø 59 mm	<b>210157</b>	
	Ø 77 mm	<b>210158</b>	
	Inklusive slangklämma, skruvar & brickor. För användning med slang 200999. Andra mått på förfrågan.		
		<b>210159</b>	
		<b>201015</b>	
	<b>Stödfläns</b>		<b>201017</b>
	Används som extra distans vid montering av påfyllnadskoppling.		
	<b>Slang för underfyllning</b>	Ø 19 x 24 mm	<b>200999</b>
	Armerad slang för installation i tank. Ingen slangtyngd krävs. Rulle 50 meter.		
	<b>Slangklämma</b>	11-25 mm	<b>210155</b>
		14-32 mm	<b>210166</b>

IDENTIC AB förbehåller sig rätten till ändringar!



**IDENTIC AB**  
 Box 143  
 186 23 VALLENTUNA  
 SWEDEN



Vargmötesvägen 1 C  
 186 30 VALLENTUNA  
 SWEDEN



08 - 511 781 05  
 +46 8 511 781 05



info@identic.se



www.identic.se



08 - 511 708 84  
 +46 8 511 708 84

## Tankningsutrustning – AT-1

		Mått	Art.nr.	Anm.
	<b>Monteringsatts</b> Fästfläns i plast (R ½") inkl. skruv och packning. För montering av nivågivare i tank.	Höjd 15 mm	<b>201019</b>	
	<b>Svetsmuff</b> Fästfläns (R ½"), för montering av nivågivare i tank. "Mått" avser höjd på fläns (15 mm = standard).	Stål 8 mm Stål 15 mm Alum. 15 mm	<b>201010</b> <b>201011</b> <b>201153</b>	
	<b>Nivågivare</b> För diesel, komplett med 2,5 meter kabel. "Mått" avser avstängningsavstånd från fläns.	28 mm 39 mm 43 mm 58 mm 73 mm 120 mm 183 mm	<b>201001</b> <b>201206</b> <b>201002</b> <b>201003</b> <b>201004</b> <b>201006</b> <b>201007</b>	
	<b>Nivågivare SS</b> För etanol, komplett med 2,5 meter kabel. Gjord av syrafast stål. "Mått" avser avstängningsavstånd från fläns.	28 mm 39 mm 43 mm 58 mm 75 mm	<b>201281</b> <b>201282</b> <b>201283</b> <b>201284</b> <b>201285</b>	
	<b>Kontaktbrunnssats</b> I plast komplett med kontakt TW 901. Används vid inbyggnad i karossida.		<b>201012-01</b>	
	<b>Fordonskontaktsats</b> Komplett med kontakt TW 901. Används t.ex. vid inbyggnad bakom befintlig skyddslucka.		<b>210132</b>	
	<b>Stifttag TW 901</b> Inkl. skruvar. Reservdel till 201012-01 och 210132.		<b>201013</b>	

IDENTIC AB förbehåller sig rätten till ändringar!

## Tankningsutrustning för AdBlue® – Spillfri karossanslutning

	Mått	Art.nr.	Anm.
 <p><b>SVR-adapter för AdBlue®</b> Adapter med spillfri koppling för anslutning i kaross. För mer information se separat produktblad.</p>		<b>550400</b>	
 <p><b>Kontrollmodul (VCM)</b> Kontrollelektronik och radioenhet.</p>	52x50x45 mm	<b>550025</b>	
 <p><b>Nivågivare, tank</b> L = Avstängningsmått Vid behov av annan län kontakta IDENTIC.</p>	 <p>L = 50mm L = 62mm L = 125mm L = 145mm</p>	<b>550020-50</b> <b>550020-62</b> <b>550020-125</b> <b>550020-145</b>	
 <p><b>Anslutningsfläns, rak</b> För montering på fordonstank.</p>		<b>550040</b>	
 <p><b>Anslutningsfläns, vinklad</b> För montering på fordonstank.</p>		<b>550042</b>	
 <p><b>Flänspackning</b> Avsedd för anslutningsfläns 550040 och 550042.</p>		<b>550041</b>	
 <p><b>Slang för AdBlue®</b> Gjord av EPDM.</p>	ø16 mm	<b>550048</b>	
 <p><b>Slangklämma</b> I rostfritt stål för AdBlue®</p>	11-25 mm	<b>550061</b>	

IDENTIC AB förbehåller sig rätten till ändringar!



**IDENTIC AB**  
Box 143  
186 23 VALLENTUNA  
SWEDEN



Vargmötesvägen 1 C  
186 30 VALLENTUNA  
SWEDEN



08 - 511 781 05  
+46 8 511 781 05



info@identic.se










www.identic.se



08 - 511 708 84  
+46 8 511 708 84

## Tankningsutrustning för AdBlue® – Spillfri/manuell tankanslutning


	Mått	Art.nr.	Anm.
 <p><b>Manuell inloppsadapter</b> Komplett sats med inloppsmodul (550501) för öppen/manuell tankning, inkl. basmodul (550503). För mer information se separat produktblad.</p>		<b>550500-M</b>	
 <p><b>Dubbel SVR inloppsadapter</b> Komplett sats med inloppsmodul (550502) för både spillfri och öppen tankning, inkl. basmodul (550503). För mer information se separat produktblad.</p>		<b>550500-D</b>	
 <p><b>SVR ombyggnadssats för "Manuell inloppsadapter"</b> För ombyggnad av manuell inloppsadapter till SVR-adapter med spillfri och öppen tankning. För mer information se separat produktblad.</p>		<b>550502</b>	
 <p><b>Slang för underfyllning av AdBlue®</b> Gjord av EPDM.</p>	ø16 mm	<b>550048</b>	

IDENTIC AB förbehåller sig rätten till ändringar!

## Identifieringsutrustning – ID 850

	Mått	Art.nr.	Anm.
 <p><b>IR-lampa</b> För anslutning till IR-sändare ID 850. Komplett med kabel.</p>	1,5 m kabel	<b>301030</b>	
 <p><b>IR-sändare ID 850</b> För överföring av bolagskod, fordonsnummer, km-ställning, etc., från fordonet via IR-lampa. Som tillval kan även drifttid, tryck och/eller temperatur överföras.</p>		<b>301089</b>	
 <p><b>Drifttidsmodul ID 851</b> För överföring av drifttid från fordonet. Ansluts till IR-sändare ID 850.</p>		<b>301108</b>	
 <p><b>Anslutningskabel</b> För anslutning av IR-sändare ID 850 till fordonet.</p>	8 m kabel 13 m kabel	<b>301100</b> <b>301102</b>	

## Identifieringsutrustning – Transponder

	Mått	Art.nr.	Anm.
 <p><b>Transponderstifttag TW 901</b> Med ingjuten ID-transponder, inkl. skruvar.</p>		<b>201005</b>	

IDENTIC AB förbehåller sig rätten till ändringar!



**IDENTIC AB**  
Box 143  
186 23 VALLENTUNA  
SWEDEN



Vargmötesvägen 1 C  
186 30 VALLENTUNA  
SWEDEN



08 - 511 781 05  
+46 8 511 781 05



**E-✉** info@identic.se




www.identic.se






08 - 511 708 84  
+46 8 511 708 84

## Magnetkort

	Mått	Art.nr.	Anm.
	<b>Magnetkort</b>	<b>201022</b>	Till CE 90 (inkl. programmering). Flerfärgstryck och kundspecifik layout offereras på begäran.

## Verktyg

	Mått	Art.nr.	Anm.
	<b>IR-TEST 2</b>	<b>301020</b>	Testutrustning för IR-sändare ID 850. LCD display i 2 rader. Drivs med 1 st 9V-batteri.
	<b>Km-pulsräknare</b>	<b>301098</b>	Testutrustning för kontroll av Km-puls till ID 850. LCD display.
	<b>Programmeringsenhet</b>	<b>301094</b>	Till IR-sändare ID 850. Används för programmering av bolagskod, fordonsnummer, km-pulsinställning, etc.

IDENTIC AB förbehåller sig rätten till ändringar!